

**ALLEGATO A**  
**SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI CONSUMABILI E DEI**  
**DISPENSER CON RELATIVE QUANTITA'**

**MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE**

Per ciascun prodotto offerto, l'Impresa dovrà compilare tutte le righe della quarta colonna "Valori del prodotto offerto", indicando le caratteristiche tecniche del bene proposto. È possibile indicare anche un intervallo di valori, purché sia conforme ai valori richiesti.

CARTA IGIENICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	UNITÀ DI MISURA	VALORI RICHIESTI	VALORI DEL PRODOTTO OFFERTO
Impasto fibroso		Fiberpack	
N° veli	nr	2	
Incollaggio veli		SI	
Grammatura totale (UNI EN ISO 536)	gr/mq	≥ 33	
Grammatura media velo	gr/mq	16,5	
Lunghezza rotolo	m	>200	
Diametro rotolo	mmm	< 190	
Dermatologicamente testato	nr	SI	

DISPENSER A TAGLIO AUTOMATICO COMPATIBILE PER CARTA IGIENICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	UNITÀ DI MISURA	VALORI RICHIESTI	VALORI DEL PRODOTTO OFFERTO
Materia prima		ABS	
Dimensioni tipo (l x p x h)	mm	<250 x 160 x 400	
montaggio		Viti e tasselli	
Condizioni d'acquisto		Comodato d'uso gratuito	

**RICARICA SAPONE A SCHIUMA**

CARATTERISTICHE TECNICHE	UNITÁ DI MISURA	VALORI RICHIESTI	VALORI DEL PRODOTTO OFFERTO
Materia Prima		Sapone a schiuma	
Colore		Trasparente/bianca	
Dimensioni tipo cartuccia	mm (l x p x h)	<200 x 100 x 160	
Peso Cartuccia	gr	>800	
Dosi per ricarica	N	>2000	
Contenuto	ml	>800	

**DISPENSER SAPONE CON EROGAZIONE A SCHIUMA**

CARATTERISTICHE TECNICHE	UNITÁ DI MISURA	VALORI RICHIESTI	VALORI DEL PRODOTTO OFFERTO
Materia prima		ABS - PP	
Dimensioni tipo(lxpx h)		<120x140x270	
montaggio		Viti e tasselli	
Condizioni d'acquisto		Comodato d'uso gratuito	

**ASCIUGAMANI A ROTOLO**

CARATTERISTICHE TECNICHE	UNITÁ DI MISURA	VALORI RICHIESTI	VALORI DEL PRODOTTO OFFERTO
Impasto fibroso		FIBERPACK	
N° veli	n	2	
Incollaggio veli		Si	
Grammatura totale (UNI EN ISO 536)	gr/mq	>44	
Grammatura media velo	gr/mq	>22	
Certificazione		Ecolabel + FSC Recycled	
Lunghezza rotolo	m	>150	

**DISPENSER A TAGLIO AUTOMATICO PER ASCIUGAMANI A ROTOLO**

CARATTERISTICHE TECNICHE	UNITÁ DI MISURA	VALORI RICHIESTI	VALORI DEL PRODOTTO OFFERTO
Materia prima		ABS	
Dimensioni tipo (l x p x h)	mm	<300x240x380	
montaggio		Viti e tasselli	
Condizioni d'acquisto		Comodato d'uso gratuito	
Pusch bar con antimicrobico		SI	
Chiusura con chiave		SI	

