

**Prot. ISMETT 10700 del 11.5.23**

**Oggetto: Gara Pubblica Europea a procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016 e smi, per l'appalto del servizio triennale di verifica degli standard di sicurezza e d'igiene ambientale nonché per i controlli periodici ambientali presso le sedi amministrative e operative di ISMETT.**  
**N. gara 9020692 CIG 9739427D67.**

**PRECISAZIONI E CORREZIONI**

Con riferimento alla procedura in oggetto ed in riscontro ad alcune richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente Istituto, con la presente **si forniscono le precisazioni che seguono**. Ogni precisazione è relativa al corrispondente quesito.

1. **D.** Vista la natura dei criteri di valutazione di cui al punto 6 dell'Allegato 1, Specifiche tecnico-funzionali e criteri qualitativi, si chiede di confermare che il punteggio massimo di 70 punti per l'offerta tecnica sia da attribuire alla relazione tecnica descrittiva delle modalità con cui si intende espletare il servizio e non in considerazione dei soli aspetti di servizio migliorativi offerti rispetto ai minimi previsti dall'allegato 1, come si legge al punto 17.1 del Disciplinare di gara.

**R.** La relazione da inserire nella busta tecnica deve descrivere dettagliatamente tutti i contenuti del servizio proposto dall'impresa concorrente. Da detta relazione dovranno chiaramente evincersi sia il rispetto dei minimi di servizio richiesti per l'ammissione alla gara sia le proposte migliorative rispetto a detti minimi fermo restando che saranno oggetto di assegnazione del punteggio tecnico, fino ad un massimo di 70 punti, solo ed esclusivamente gli aspetti migliorativi del servizio superiori ai minimi di servizio previsti per l'ammissione alla gara.

2. **D.** Con riferimento agli elementi di cui si compone il servizio richiesto, elencati all'Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO dell'Allegato 1, si chiede di confermare che per il servizio di controllo microbiologico di aria e superfici NON sia previsto il parametro aeromonas. Infatti, il citato parametro è annoverato alla lettera d) dell'Art 1 dell'Allegato 1 - Specifiche tecnico-funzionali e criteri qualitativi ma non risulta presente tra i parametri da monitorare riportati nel quadro sinottico di cui allo stesso articolo.

**R. Si conferma che, per il servizio di controllo microbiologico di aria e superfici, NON è previsto il parametro aeromonas tra i parametri da monitorare, in quanto il citato parametro annoverato al punto d) dell'Art 1 dell'Allegato 1 - Specifiche tecnico-funzionali e criteri qualitativi, è da considerarsi un refuso.**

3. **D.** Si chiede di specificare il numero di punti di campionamento per il controllo microbiologico di aria e superfici in sala operatoria.

**R.** Si precisa che i punti di campionamento per il controllo di aria e superfici in sala operatoria sono i seguenti:

- **n. 5 punti di campionamento** su superfici per ogni sala operatoria a semestre, ovvero **n. 5 per n. 5 sale, per un totale di 25 punti a semestre.**
- **n. 1 punto di campionamento aria at rest** per semestre e **n. 1 punto di campionamento aria in operational** per semestre, secondo quanto previsto e con le modalità indicate ai paragrafi 3.3.1 e 3.3.2, delle “*Linee Guida sugli Standard di sicurezza e di Igiene del Lavoro nel Reparto Operatorio ISPEL*”.

4. **D.** Con riferimento al parametro legionella, si chiede di confermare che il numero di punti indicati in colonna Frequenza dei controlli del quadro sinottico riportato all’Art. 1 dell’All.1 - Specifiche tecnico-funzionali e criteri qualitativi, sia da intendersi come numero totale di campioni da analizzare.

**R.** La frequenza dei controlli del quadro sinottico riportato all’Art. 1 dell’All.1 - Specifiche tecnico-funzionali **NON** è da intendersi come numero totale di campioni da analizzare. **Si specifica qui di seguito l’oggetto dell’obbligo contrattuale in termini di numero di prelievi da eseguire sul numero dei punti da campionare:**

- Sede ospedaliera – via Tricomi, Palermo: **Numero 90 prelievi da analizzare** effettuati su **Numero 32 punti totali da campionare** con frequenza mensile, indicati all’Art. 1 dell’All.1 - Specifiche tecnico-funzionali e criteri qualitativi.
- Sede ospedaliera – via Tricomi, Palermo: **Numero 2 prelievi da analizzare** effettuati su **Numero 2 punti totali da campionare** con frequenza trimestrale, indicati all’Art. 1 dell’All.1 - Specifiche tecnico-funzionali e criteri qualitativi.
- Sede ospedaliera – via Tricomi, Palermo: **Numero 3 prelievi da analizzare** effettuati su **Numero 1 punti totali da campionare** con frequenza semestrale, indicati all’Art. 1 dell’All.1 - Specifiche tecnico-funzionali e criteri qualitativi.
- Sede amministrativa – Via Discesa dei Giudici, Palermo: **Numero 8 prelievi da analizzare** effettuati su **Numero 4 punti totali da campionare** con frequenza mensile, indicati all’Art. 1 dell’All.1 - Specifiche tecnico-funzionali e criteri qualitativi.
- Magazzino Centrale – Via Pietro Geremia, Palermo: **Numero 12 prelievi da analizzare** effettuati su **Numero 4 punti totali da campionare** con frequenza mensile, indicati all’Art. 1 dell’All.1 - Specifiche tecnico-funzionali e criteri qualitativi.
- Deposito – Via Marini, Palermo: **Numero 2 prelievi da analizzare** effettuati su **Numero 1 punti totali da campionare** con frequenza mensile, indicati all’Art. 1 dell’All.1 - Specifiche tecnico-funzionali e criteri qualitativi.
- Istituto Zootecnico – Via Roccazzo, Palermo: **Numero 27 prelievi da analizzare** effettuati su **Numero 9 punti totali da campionare** con frequenza mensile, indicati all’Art. 1 dell’All.1 - Specifiche tecnico-funzionali e criteri qualitativi.

5. **D.** In relazione alla lettera l) Acque reflue di cui al citato Allegato 1, si chiede di specificare quanto segue:
- Il tipo di campionamento previsto (medio composito nelle 24 ore, medio composito nelle 3 ore, istantaneo);
  - In caso sia richiesta l'esecuzione di un campionamento medio composito si chiede di specificare la disponibilità in loco di un auto campionatore;
  - Se il servizio sia relativo al solo campionamento o comprensivo di analisi;
  - In caso di attività comprensiva di analisi, si chiede di specificare il pacchetto analitico richiesto per ognuna delle 3 voci di cui al quadro sinottico.

**R.** Il tipo di campionamento previsto è **ISTANTANEO**.

Il servizio è **RELATIVO SIA AL CAMPIONAMENTO CHE ALL'ANALISI**.

Il pacchetto analitico richiesto è quello previsto nella Tabella 3 dell'Allegato 5 D. Lgs 152/06

6. **D.** Con riferimento alla lettera n) Campionamento ed analisi di fibre di amianto, si chiede di specificare se l'analisi sia da effettuare con metodica SEM oppure con MOCF.

**R.** Con riferimento alla lettera n) Campionamento ed analisi di fibre di amianto, l'analisi è da effettuare con **metodica MOCF**.

7. **D.** Rif. documento: Allegato 1. Documento di specifiche tecniche per l'affidamento del servizio di verifica degli Standard di Sicurezza e d'Igiene Ambientale nonché per i controlli periodici ambientali presso le sedi amministrative ed operative di ISMETT - Quadro sinottico Pag.3; 5.

Richiesta chiarimento: l'allegato 1 per la ricerca di Legionella con tipizzazione, riporta che il campionamento dovrà essere effettuato dal punto di prelievo con e senza filtro e distinto per acqua calda e acqua fredda, per i seguenti interventi:

Mensile punti totali 32 (Pag.3)

Semestrale in un altro punto (Pag.3)

Trimestrale n.4 punti su sede amministrativa (Pag.5)

Trimestrale n.4 punti su magazzino centrale (Pag.5)

Semestrale Magazzino (Pag.5)

Trimestrale n.11 punti Istituto Zootecnico (Pag.5)

Si richiede se la modalità di campionamento è a scelta del Laboratorio tra una delle quattro riportate.

**R.** Si specifica che la modalità di campionamento è definita dalla stazione appaltante e, per quanto concerne il numero di prelievi, si rinvia a quanto precisato al superiore punto 4.

8. **D.** Con la presente si chiede se la ditta di cui ci si avvale per l'avvalimento di un requisito deve iscriversi al portale?

**R.** In caso di avvalimento non è necessario che l'Impresa ausiliaria sia iscritta al portale Maggioli. Ad ogni buon conto sull'utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara e nella documentazione rinvenibile nella sezione "Istruzioni e Manuali" della Piattaforma ([https://ismettpaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp?\\_csrf=HWSOTZNTHNZGZ15YW6YYP5XGWU6KVUYJ](https://ismettpaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=HWSOTZNTHNZGZ15YW6YYP5XGWU6KVUYJ)).

9. **D.** Per quanto riguarda i gas anestetici confermate che va ricercato solo il sevorano?

**R.** Per quanto riguarda i gas anestetici si conferma che va ricercato **SOLO** il sevorano e ad ulteriore chiarimento si specifica che il campionamento va eseguito in operational.

10. **D.** Per quanto riguarda la centrale di produzione area tecnica confermate che vanno verificati i seguenti parametri: oli minerali, vapore acqueo, particelle estranee?

**R.** Per quanto riguarda la centrale di produzione area tecnica confermate si conferma che **VANNO** verificati i seguenti parametri: oli minerali, vapore acqueo, particelle estranee.

11. **D.** Per quanto riguarda il disinfettante cidezyme potete fornire la scheda di sicurezza?

**R.** Per quanto riguarda il disinfettante cidezyme si **ALLEGA** al presente documento di chiarimenti la scheda di sicurezza

12. **D.** Per quanto riguarda la ricerca del metabolita dell'acido metilippurico urinario confermate che va ricercato nell'urina degli operatori? si ricorda che le analisi dei campioni biologici come sangue ed urine possono essere svolte solo da laboratori clinici autorizzati. In caso di subappalto a laboratorio clinico quale documentazione deve produrre quest'ultimo?

**R.** Per quanto riguarda la ricerca del metabolita dell'acido metilippurico urinario si **CONFERMA** che va ricercato nell'urina degli operatori.

In caso di subfornitura il laboratorio clinico deve essere autorizzato e prodotta in sede di gara la documentazione a comprova; in caso di subappalto oltre alla documentazione certificante l'accreditamento come laboratorio clinico secondo quanto stabilito dai requisiti di legge nazionali e regionali del Sistema Sanitario Nazionale, deve essere prodotta altresì la documentazione amministrativa richiesta nel Disciplinare di gara.

13. **D.** Con riferimento alla pag. 8 allegato 1 viene specificato di fare attenzione alla ricerca delle endotossine batteriche invece nella tabella in riferimento al servizio di dialisi queste endotossine non vengono menzionate, si prega di chiarire cosa viene richiesto.

**R.** Si chiarisce che nel servizio di dialisi, **VIENE** richiesto il monitoraggio dell'endotossina batterica.

14. **D.** Si chiede se sono chieste analisi fonometriche nelle sale operatorie.  
**R.** Si chiarisce che **NON** sono richieste le analisi fonometriche nelle sale operatorie.
15. **D.** Si chiede se il contratto di avvalimento che deve essere allegato nel caso in cui ci si avvalga di altra ditta per colmare i requisiti mancanti debba essere autenticato o registrato prima di un' eventuale aggiudicazione della gara.  
**R.** Il contratto di avvalimento che dovrà essere eventualmente inserito sulla Piattaforma Telematica in corrispondenza della sezione relativa alla documentazione amministrativa, dovrà riportare l'autenticazione delle firme. Il contratto dovrà essere registrato, ai sensi legge, solo in caso d'uso.

Dr. ssa Rosaria Cataldo  
Direttore Dipartimento Acquisti  
RUP